


# Profilul EX-ALU

Ref. A18043

Ref. arch 18043



- Iluminare de fundal și montare pentru panouri transparente cu grosimea de 6 mm | 0.24"
- Rezistență mecanică ridicată

## ACTIVELE DE PRODUS

- montaj aparent și iluminare decorativă a panourilor și panourilor transparente


## MONTAJ

- la suprafață cu ajutorul unor șuruburi selectate în mod corespunzător

## ADDITIONAL INFORMATION

- cu profilul atașat vertical, panoul nu trebuie să iasă în afara peretelui mai mult de 51 cm. Dimensiunea sa verticală nu trebuie să fie mai mică de 60% din dimensiunea orizontală
- cu profilul atașat orizontal, panoul nu trebuie să iasă din tavan mai mult de 51 cm
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacele decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

## DESEN TEHNIC



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
Culoare	argint anodizat
IP posibil de fixare	20
Forme posibile de fixare	dreptunghiular
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	21.5 mm
Înălțime	34.4 mm
Lățimea lipire LED A	11 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Tipul clădirii	Commercial, Retail, Entertainment/ Arts, Residential
Zona de facilitati	publicitate / POS, shop windows and exhibition, kitchen, furniture
leșire a cablului pe dedesubt	da


Lungime	Ref
1000 mm	A18043A_1 18043ANODA_1
2005 mm	A18043A_2 18043ANODA_2
3010 mm	A18043A_3 18043ANODA_3

# Profilul EX-ALU







Ref. A18043

Ref. arch 18043


## SAMPLE PROJECTS



## ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
EX	 oțel	 gri	C24437N00 0963
EX-3D	 PU	 albă	C24363C10 0962
EX-3D-OTW	 PU	 albă	C24363C10TW 1452

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



### K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



### K-1275-12V

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



### WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_bląd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



### K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

# Profilul EX-ALU

Ref. A18043

Ref. arch 18043

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**


KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**


K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**


KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT




**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V




**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE



PRESETUPĂ

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802