



Profilul GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



DESEN TEHNIC



- Rază mică de îndoire
- Înălțime mică
- Gamă largă de accesorii
- Reglare lină unghiului de iluminare

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat principal, decorativ și funcțional

MONTAJ

- suspendat, la suprafață sau în orificiile de intrare, cu ajutorul accesoriilor dedicate, a șuruburilor selectate corespunzător sau a benzii de montare dedicate
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
- capacele pe jumătate și rotunde sunt tăiate la lungimea profilului
- asamblare și demontare ușoară „la clic”

ADDITIONAL INFORMATION

- dacă se folosește un adaptor, difuzorul trebuie scurtat cu 16 mm în raport cu lungimea profilului
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

SPECIFICAȚII TEHNICE

| | |
|--|--|
| Material | aluminiu |
| IP posibil de fixare | 20, 67 |
| Forme posibile de fixare | circular, dreptunghiular, poligonal |
| Secțiune transversală profil | dreptunghiular |
| Lățime | 26.2 mm |
| Înălțime | 9.5 mm |
| Lățimea lipire LED A | 22 mm |
| Numărul de benzi LED A (8 mm lățime) | 2 |
| Reglarea unghiului de lumină până la | 150 |
| Cu posibilitate obținerii liniei de lumină | da |
| Poate fi îndoit | da |
| Raza exterioară minimă | 200 mm |
| Raza internă minimă | 200 mm |
| Tipul clădirii | Entertainment/ Arts, Retail, HoReCa object |

| Culoare | Lungime | Ref |
|-------------------|---------|---------------------------|
| ■ argint anodizat | 1000 mm | A05556A_1 B5556ANODA_1 |
| | 2005 mm | A05556A_2 B5556ANODA_2 |
| | 3010 mm | A05556A_3 B5556ANODA_3 |
| ■ negru anodizat | 1000 mm | A05556A07_1 B5556K7_1 |
| | 2005 mm | A05556A07_2 B5556K7_2 |
| | 3010 mm | A05556A07_3 B5556K7_3 |


Profilul GIZA

Ref. A05556


Ref. arch B5556

| | |
|-------------------------------|--|
| Zona de facilitati | communication routes and corridors, lobby / foyer, wall lighting, fascade lighting, kitchen, furniture |
| Montare și demontare ușoară | da |
| Pot fi înșirate cu ușurință | da |
| Ieșire a cablului pe dedesubt | da |


SAMPLE PROJECTS




PROFILURI CONEXE > PROFILURI TEHNICE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554













TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1



TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR
















| NUME | MATERIAL | TRASMITANȚA | CULOARE | REF. | | | |
|----------|---|-------------|----------------------|---|--------------------|---|------------------|
| G-K |  | PMMA | 88 % |  semi-transparente | B17013F 17016 | | |
| | | | | | B17204F 00415 | | |
| | | | 72 % |  mate | B17013M 17013 | | |
| | | | 24 % |  negru | B17013C 17014 | | |
| | | | 47 % |  mate | B17203M 00413 | | |
| | | | 69 % | | B17006M 17010 | | |
| G-L |  | PMMA | 85 % |  semi-transparente | 17008 17008 | | |
| | | | | | 95 % |  transparente | B17006T 17006 |
| | | | | | 85 % |  semi-transparente | B17006F 17017 |
| | | | 17008 17008 | | | | |
| | | | 95 % |  transparente | B17006T 17006 | | |
| | | | 30 % |  negru | B17006C 17012 | | |
| HS-22 |  | PC | 73 % |  mate | B17011M 17011 | | |
| | | | 94 % |  transparente | B17011T 17022 | | |
| LIGER-22 |  | PC | 62 % |  mate | B17032M 17032V1 | | |
| | | | B17032M 17032V1OP | | | | |
| | | | 39 % |  negru | B17032C 17087 | | |
| MUN-22 |  | PC | 86 % |  semi-transparente | B17042F 17042 | | |

Profilul GIZA


Ref. A05556

Ref. arch B5556

ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

| NUME | MATERIAL | CULOARE | REF. |
|-------|--|---------|--|
| GIL |  | PP |  gri C24029C02 24029 |
| | | |  argint C24029L01 24035 |
| | | |  negru C24029C07 24133 |
| | | |  albă C24029C10 24132 |
| GIZA |  | PP |  gri C24007C02 24007 |
| | | |  argint C24007L01 24131 |
| | | |  negru C24007C07 24130 |
| | | |  albă C24007C10 24129 |
| GIZAT |  | PP |  gri C24030C02 24030 |
| | | |  argint C24030L01 24036 |
| | | |  negru C24030C07 24135 |
| | | |  albă C24030C10 24134 |

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V




WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bląd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V




WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTE ACCESORII

Profilul GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



CUTIE DE TAVAN

Fi-60mm

C24540

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE




PRESETUPĂ

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ARCURILE MONTATE PE SUPRAFAȚĂ



ARC

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > BAZE IZOLATOARE



BAZE IZOLATOARE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205



BAZE IZOLATOARE

ARMSTRONG

C28241C10

Ref. arch 42712

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI

Profilul GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



CONECTOR
ZM-180
C28075N00
Ref. arch 40693



CONECTOR
ZM-NA-120
C28242N00
Ref. arch 42729

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONSOLE DE MONTARE



SUPORT DE MONTARE
GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



SUPORT DE MONTARE
GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



SUPORT DE MONTARE
GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



SUPORT DE MONTARE
REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



SUPORT DE MONTARE
AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



SET MONTAJ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



SET MONTAJ
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129




SET MONTAJ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128




SET MONTAJ
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130


ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CUPLĂRI




CUPLARE
X135
X135




CUPLARE
X90
X90



CUPLARE
T135L
T135L



CUPLARE
T135R
T135R




CUPLARE
T90
T90


Profilul GIZA

Ref. A05556


Ref. arch B5556




CUPLARE
L135
L135




CUPLARE
L135PW
L135PW




CUPLARE
L135PZ
L135PZ



CUPLARE
L90
L90




CUPLARE
L90PW
L90PW



CUPLARE
L90PZ
L90PZ

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI DE BLOCARE




BLOCADĂ
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > GRILE PENTRU PROFILE

Profilul GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



CAPAC

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SETURI DE SUSPENSIE ȘI DE FIXARE




SET MONTAJ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07


Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005



SET MONTAJ

W1

C28203N00
Ref. arch 42602



SET MONTAJ

W2

C28204N00
Ref. arch 42603



SET MONTAJ

W6

C28205N00
Ref. arch 42604



SET MONTAJ

RD-1

C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



SET MONTAJ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



SET MONTAJ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



SET MONTAJ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL CONDUCTOR



DISPOZITIV DE FIXARE

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010

Profilul GIZA

Ref. A05556

Ref. arch B5556



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL STANDARD



CAP
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



DISPOZITIV DE FIXARE
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ÎNCUIETORI



BUȘON
TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003