

# Profilul HR-MAX-T

Ref. A01827

Ref. arch C1827



- Profil tehnic
- Servisare ușoară a profilului HR-MAX
- Pentru instalare în sol, în interior sau în aer liber
- Compatibil cu profilul tehnic HR-MAX-TW
- Rezistență mecanică ridicată

## ACTIVELE DE PRODUS

- asigurarea posibilității de montare a profilului HR-MAX și ușurință în exploatare a acestuia

## MONTAJ


- în pământ, folosind adezivi de montare
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
- poate fi combinat cu profilul HR-MAX-TW pentru a obține o bandă de montaj cu adâncituri segmentate pentru cabluri și accesorii

## ADDITIONAL INFORMATION

- ar trebui utilizată o inserție de protecție pentru a proteja armătura în timpul instalării TECH-35
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- în cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

## DESEN TEHNIC

1:2



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
Culoare	■ argint neanodizat
Forme posibile de fixare	liniar
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	37.6 mm
Înălțime	29.2 mm
Tipul clădirii	Outdoor, Commercial, Retail, HoReCa object
Zona de facilitati	urban architecture, fascade lighting, wall lighting, arhitectura verde
Pot fi înșirate cu ușurință	da

Lungime	Ref
1000 mm	A01827N_1 C1827NA_1
2005 mm	A01827N_2 C1827NA_2
3010 mm	A01827N_3 C1827NA_3

# Profilul HR-MAX-T

Ref. A01827

Ref. arch C1827

## SAMPLE PROJECTS



## PROFILURI CONEXE > PENTRU PODELE



### HR-MAX

A01829

Ref. arch C1829

## PROFILURI CONEXE > PROFILURI TEHNICE





### HR-MAX-TW

A01828

Ref. arch C1828

## ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME		MATERIAL	CULOARE	REF.
HR-MAX-T-STN	<b>NOU</b>	 oțel inoxidabil	 argint	C28021N00 24389

# Profilul HR-MAX-T

Ref. A01827

Ref. arch C1827

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTE ACCESORII



NOU

CLIP

**HR-MAX**

C28059C00

Ref. arch 24416

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > INSERȚII TEHNICE ȘI DE PROTECȚIE



INSERT DE PROTECȚIE

**TECH-35**

C24534C02

Ref. arch 17127