



Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



- Gamă largă de accesorii
- Reglare lină unghiului de iluminare

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat principal, decorativ și funcțional


MONTAJ

- la suprafață, suspendat sau în orificii de intrare, cu utilizarea de accesorii dedicate, șuruburi selectate corespunzător, bandă adezivă cu două fețe sau adezivi de montare
- posibilitatea de a fi combinate cu ușurință în șiruri și sisteme
- asamblare și demontare ușoară „la clic”

ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluš: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŠ

DESEN TEHNIC



SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
IP posibil de fixare	20, 65
Forme posibile de fixare	dreptunghiular, circular
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	26.2 mm
Înălțime	24.5 mm
Lățimea lipire LED A	24 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	3
Reglarea unghiului de lumină până la	240
Cu posibilitate obținerea liniei de lumină	da
Poate fi îndoit	da
Raza exterioară minimă	3000 mm
Raza internă minimă	3000 mm
Tipul clădirii	Outdoor, Commercial, Entertainment/ Arts, Residential, HoReCa object

Culoare	Lungime	Ref
■ argint anodizat	1000 mm	A05554A_1 B5554ANODA_1
	2005 mm	A05554A_2 B5554ANODA_2
	3010 mm	A05554A_3 B5554ANODA_3
■ negru anodizat	1000 mm	A05554A07_1 B5554K7_1
	2005 mm	A05554A07_2 B5554K7_2
	3010 mm	A05554A07_3 B5554K7_3
■ negru vopsit	1000 mm	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
	2005 mm	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
	3010 mm	A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3
	1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1

Profilul LIPOD



Ref. A05554

Ref. arch B5554


Zona de facilitati	urban architecture, communication routes and corridors, facade lighting, shop windows and exhibition, office, conference room, lobby / foyer, kitchen
Montare și demontare ușoară	da
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Pot fi înșirate cu ușurință	da
Pentru gips-carton	da
leșire a cablului pe dedesubt	da

Culoare	Lungime	Ref
<input type="checkbox"/> albă vopsit	2005 mm	A05554L100D_2 B5554L90100D_2
	3010 mm	A05554L100D_3 B5554L90100D_3

SAMPLE PROJECTS




PROFILURI CONEXE > PROFILURI TEHNICE




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554



TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1








TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554


ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.			
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mate	B17032M 17032V1		
			B17032M 17032V1OP				
			39 %	<input checked="" type="checkbox"/> negru	B17032C 17087		
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mate	B17011M 17011		
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17011T 17022		
G-K		PMMA	88 %	<input checked="" type="checkbox"/> semi-transparente	B17013F 17016		
			B17204F 00415				
			72 %	<input type="checkbox"/> mate	B17013M 17013		
			24 %	<input checked="" type="checkbox"/> negru	B17013C 17014		
			47 %	<input type="checkbox"/> mate	B17203M 00413		
G-L		PMMA	69 %		B17006M 17010		
			17008 17008				
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> semi-transparente	95 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17006T 17006
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> semi-transparente		<input checked="" type="checkbox"/> semi-transparente	B17006F 17017
			17008 17008				
			95 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17006T 17006		
			30 %	<input checked="" type="checkbox"/> negru	B17006C 17012		
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> semi-transparente	B17042F 17042		

ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
LIPOD		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C24004C02 24004
		<input type="checkbox"/> albă	C24004C10 24283
		<input checked="" type="checkbox"/> argint	C24004L01 24051
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C24004C07 24263

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V


KWP-1920-120-RGB-24
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT


Profilul LIPOD

Ref. A05554


Ref. arch B5554




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTE ACCESORII



CUTIE DE TAVAN
Fi-60mm
C24540

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE




PRESETUPĂ
6,4x3
C42264C07
Ref. arch 42264

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ARCURILE MONTATE PE SUPRAFAȚĂ

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



ARC

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > BAZE IZOLATOARE



BAZE IZOLATOARE

FI-6

C28109C00

Ref. arch 42205

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



CONECTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



CONECTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONSOLE DE MONTARE



SUPORT DE MONTARE

GIP-STN

C24447N00

Ref. arch 24447



SUPORT DE MONTARE

AM-24

C24235N00

Ref. arch 24235



SUPORT DE MONTARE

GIP

C24332C02

Ref. arch 24332



SUPORT DE MONTARE

REGIP-UV

C28057C02

Ref. arch 24271



SUPORT DE MONTARE

GIP-UV

C24310C02, C24328C07

Ref. arch 24310, 24328

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



SET MONTAJ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



SET MONTAJ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128




SET MONTAJ
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129




SET MONTAJ
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130


ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CUPLĂRI




CUPLARE
X135
X135




CUPLARE
T135L
T135L




CUPLARE
T135R
T135R




CUPLARE
T90
T90




CUPLARE
L135
L135




CUPLARE
L135PW
L135PW




CUPLARE
L135PZ
L135PZ



CUPLARE
L90
L90




CUPLARE
L90PW
L90PW



CUPLARE
L90PZ
L90PZ

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI DE BLOCARE



BLOCADĂ
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > GRILE PENTRU PROFILE

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



CAPAC

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SETURI DE SUSPENSIE ȘI DE FIXARE



SET MONTAJ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



SET MONTAJ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604



SET MONTAJ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



SET MONTAJ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



SET MONTAJ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



SET MONTAJ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



SET MONTAJ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL CONDUCTOR

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



DISPOZITIV DE FIXARE
PUSZ-LIN-ZM
C28160N00, C28160L10,
C28160L07
Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
PUSZ-PRET-ZM
C28161N00, C28161L10,
C28161L07
Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-LIN-ZMZ
C28171N00, C28171L10,
C28171L07
Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-PRET-Z
C28186L07, C28186L10
Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-DUO-PRET-Z
C28185L07, 42343L9010
Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-LIN-Z
C28184L07, C28184L10
Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



DISPOZITIV DE FIXARE
OS22-DUO-LIN-Z
C28183L07, C28183L10
Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL STANDARD



CAP
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213




DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-LIN-ZM
C28170N00, C28170L10,
C28170L07
Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-10-ZM-P
C28117N00
Ref. arch 42244



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-10-ZM-W
C28116N00
Ref. arch 42242



DISPOZITIV DE FIXARE
UCHO-ZM
C28192N00, C28192L07
Ref. arch 42512, 42525



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-PRET-ZM
C28189
Ref. arch 42347

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ÎNCUIETORI

Profilul LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554

KLUŚ Inspiring
Solutions



BUŞON

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003