

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966

Ref. arch C2966

KLUŚ Inspiring Solutions

NOU



- Gamă largă de accesorii
- Înălțime mică
- Suprafețe netede de profil
- Rază mică de îndoire

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat mobilier, funcțional și decorativ


MONTAJ

- la suprafață, suspendat sau în orificii de intrare, cu utilizarea de accesorii dedicate, șuruburi selectate corespunzător, bandă adezivă cu două fețe sau adezivi de montare
- asamblare și demontare ușoară „la clic”

ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță $\pm 1,5$ mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

DESEN TEHNIC



SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
IP posibil de fixare	20, 67
Forme posibile de fixare	circular, liniar
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	16 mm
Înălțime	6 mm
Lățimea lipire LED A	11.2 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Reglarea unghiului de lumină până la	150
Cu posibilitate obținerii liniei de lumină	da
Poate fi îndoit	da
Raza exterioară minimă	150 mm
Raza internă minimă	150 mm
Tipul clădirii	Commercial, Residential, HoReCa object, Entertainment/ Arts
Zona de facilitati	office, kitchen, bathroom, niche/cove, furniture, shop windows and exhibition

Culoare	Lungime	Ref
■ argint neanodizat	1000 mm	A02966NA_1 C2966NA_1
	2005 mm	A02966NA_2 C2966NA_2
	3010 mm	A02966NA_3 C2966NA_3
■ argint anodizat	1000 mm	A02966A_1 C2966ANODA_1
	2005 mm	A02966A_2 C2966ANODA_2
	3010 mm	A02966A_3 C2966ANODA_3
□ albă vopsit	1000 mm	A02966L9010OD_1 C2966L9010OD_1
	2005 mm	A02966L9010OD_2 C2966L9010OD_2
	3010 mm	A02966L9010OD_3 C2966L9010OD_3
	1000 mm	A02966A07_1 C2966K7_1

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966




Ref. arch C2966

KLUŚ Inspiring
Solutions

Montare și demontare ușoară	da
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Intrarea cablului prin fișă oarbă	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Culoare	Lungime	Ref
■ negru anodizat	2005 mm	A02966A07_2 C2966K7_2
	3010 mm	A02966A07_3 C2966K7_3

SAMPLE PROJECTS



ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
LIGER		PC	☐ mate	B17037M 17037
			■ negru	B17037C 17040
KA-COM		PVC	☐ mate	B17179M 17179
			▨ transparente	B17179T 17180
HS		PC	☐ mate	B17208M 1369
			▨ transparente	B17208T 1370
KA-PRO		PC	☐ mate	B17064M 17064
			▨ transparente	B17064T 17065
KA		PC	☐ mate	B17035M 17035
			▨ transparente	B17035T 17036
M-K		PC	☐ mate	B17038M 17038

Profilul MICRO-PLUS


Ref. A02966

Ref. arch C2966

ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
MICRO-PLUS	 PP	 gri	C24392C02 24392
		 negru	C24392C07 24419
		 albă	C24392C10
		 metalizat	C24392L01
MICRO-PLUS-OTW	 PP	 gri	C24392C02TW 24393
		 negru	C24392C07TW 24420
		 albă	C24392C10TW
		 metalizat	C24392L01TW

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_bląd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > CRI 95+

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966

Ref. arch C2966


KLUŚ Inspiring
Solutions



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24

Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V


ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24

Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTE ACCESORII

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966

Ref. arch C2966



CUTIE DE TAVAN

Fi-60mm

C24540

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE



PRESETUPĂ

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



CONECTOR

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONSOLE DE MONTARE



SUPORT DE MONTARE

REG-PD-UV

C28055C02

Ref. arch 24270



SUPORT DE MONTARE

PLANISA

C28051C02

Ref. arch 24121



SUPORT DE MONTARE

PDS-STN

C24190N00

Ref. arch 24190



SUPORT DE MONTARE

PIONISA

C28052C02

Ref. arch 24122



SUPORT DE MONTARE

PL-PDM

C24041C02

Ref. arch 24041

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966

Ref. arch C2966

KLUŚ Inspiring
Solutions



SUPOORT DE MONTARE
PDS
C24189C02, C24223C10
Ref. arch 24189, 24223



SUPOORT DE MONTARE
PDS-STN-90G
C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



SUPOORT DE MONTARE
PDS-STN-90D
C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



SUPOORT DE MONTARE
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426




SUPOORT DE MONTARE
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456




SUPOORT DE MONTARE
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI DE BLOCARE



BLOCADĂ
ZM
C28194N00
Ref. arch 42520

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SETURI DE SUSPENSIE ȘI DE FIXARE



SET MONTAJ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



SET MONTAJ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



SET MONTAJ
M3
C28182N00
Ref. arch 42303



SET MONTAJ
M4
C28180N00
Ref. arch 42301



SET MONTAJ
M5
C28181N00
Ref. arch 42302

Profilul MICRO-PLUS

Ref. A02966

Ref. arch C2966



SET MONTAJ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604




SET MONTAJ

W9

C28207N00

Ref. arch 42607



SET MONTAJ

W10

C28208N00

Ref. arch 42608



SET MONTAJ

RG-1

C28230P00, C28230P01,

C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647Nl, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL CONDUCTOR



CAP

Z6

C28115N00

Ref. arch 42217



DISPOZITIV DE FIXARE

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL STANDARD



CAP

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213