


# Profilul PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370



- Instalarea în colțuri
- Colț de mascare
- Iluminarea sub un unghi de 45 de grade

## ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat mobilier, sub dulapuri și decorativ


## MONTAJ

- la suprafață, cu ajutorul unor accesorii dedicate, adevizi de montare sau șuruburi selectate corespunzător

## ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

## DESEN TEHNIC



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
Culoare	argint anodizat
IP posibil de fixare	20, 65
Secțiune transversală profil	angled
Lățime	30.4 mm
Înălțime	10.5 mm
Lățimea lipire LED A	13.1 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Iluminat înclinat	45
Tipul clădirii	Retail, Entertainment/ Arts, Residential, HoReCa object
Zona de facilitati	lobby / foyer, shop windows and exhibition, publicitate / POS
Ieșire a cablului pe dedesubt	da


Lungime	Ref
1000 mm	A04370A_1 B4370ANODA_1
2005 mm	A04370A_2 B4370ANODA_2
3010 mm	A04370A_3 B4370ANODA_3

# Profilul PAC-ALU




Ref. A04370

Ref. arch B4370


## SAMPLE PROJECTS




## ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
KA-PRO-12		PC	<input type="checkbox"/> mate	B17066M 17066
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17066T 17067
KA-12		PC	<input type="checkbox"/> mate	B17078M 17078
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17078T 17079
HS-12		PC	<input type="checkbox"/> mate	B17201M 00157
			<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17201T 00158

## ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
PAC-ALU	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> gri	C20107C02 00084

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bląd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profilul PAC-ALU

Ref. A04370

Ref. arch B4370



## K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



## WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



## WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



## WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



## K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



## K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




## WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT



## K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



## K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



## K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



## K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE



PRESETUPĂ

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

### ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



CONECTOR

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693