


Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

KLUŚ Inspiring Solutions



- Instalarea benzilor LED sigilate din seria 8K
- Gamă largă de accesorii
- Rază mică de îndoire
- Reglare lină unghiului de iluminare

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat principal, funcțional, de mobilier și decorativ


MONTAJ

- la suprafață, suspendat sau în orificii de intrare, cu utilizarea de accesorii dedicate, șuruburi selectate corespunzător, bandă adezivă cu două fețe sau adezivi de montare
- asamblare și demontare ușoară „la clic”

ADDITIONAL INFORMATION

- lungimea capacului este egală cu lungimea profilului numai cu utilizarea unui capac PDS-4-PLUS dedicat
- lungimi standard de profile și capace Klus: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

DESEN TEHNIC



SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
IP posibil de fixare	20, 67
Forme posibile de fixare	dreptunghiular
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	16.2 mm
Înălțime	12 mm
Lățimea lipire LED A	14 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Reglarea unghiului de lumină până la	360
Cu posibilitate obținerii liniei de lumină	da
Poate fi îndoit	da
Raza exterioară minimă	200 mm
Raza internă minimă	180 mm
Tipul clădirii	Commercial, Retail, Outdoor, Residential, Entertainment/ Arts, HoReCa object

Culoare	Lungime	Ref
■ argint anodizat	1000 mm	A01263A_1 C1263ANODA_1
	2005 mm	A01263A_2 C1263ANODA_2
	3010 mm	A01263A_3 C1263ANODA_3
■ argint neanodizat	1000 mm	A01263N_1 C1263NA_1
	2005 mm	A01263N_2 C1263NA_2
	3010 mm	A01263N_3 C1263NA_3
□ albă vopsit	1000 mm	A01263L100D_1 C1263L90100D_1
	2005 mm	A01263L100D_2 C1263L90100D_2
	3010 mm	A01263L100D_3 C1263L90100D_3
	1000 mm	A01263A07_1 C1263K7_1

Profilul PDS-4-PLUS


Ref. A01263

Ref. arch C1263

Zona de facilitati	urban architecture, kitchen, bathroom, fascade lighting, wall lighting, shop windows and exhibition, niche/cove, office, furniture, stairs and handrails, publicitate / POS
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Intrarea cablului prin fișă oarbă	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Culoare	Lungime	Ref
■ negru anodizat	2005 mm	A01263A07_2 C1263K7_2
	3010 mm	A01263A07_3 C1263K7_3
■ negru vopsit	1000 mm	A01263L07OD_1 C1263L9005OD_1
	2005 mm	A01263L07OD_2 C1263L9005OD_2
	3010 mm	A01263L07OD_3 C1263L9005OD_3

SAMPLE PROJECTS



ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR







NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
LIGER	PC	70 %	□ mate	B17037M 17037
		32 %	■ negru	B17037C 17040
KA	PC	63 %	□ mate	B17035M 17035
		91 %	▨ transparente	B17035T 17036
KA-PRO	PC	67 %	□ mate	B17064M 17064
		94 %	▨ transparente	B17064T 17065
KA-COM	PVC	70 %	□ mate	B17121M 17121
		93 %	▨ transparente	B17122T 17122
HS	PC	73 %	□ mate	B17208M 1369
		94 %	▨ transparente	B17208T 1370

Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
PDS-4-ALU		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C28257C02 1407
		<input type="checkbox"/> albă	C20122C10 2002
		<input checked="" type="checkbox"/> argint	C20122L01 24061
PDS-4-ALU-OTW		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C20122C07 24066
		<input type="checkbox"/> gri	C20122C02TW 1057
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C20122C07TW 24081
PDS-4-ALU-MW		<input type="checkbox"/> albă	C21002C10TW 21002
		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C20103C02 00026
		<input type="checkbox"/> albă	C22002C10 22002
PDS-4-ALU-OTW-MW		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C20103C02TW 00027
		<input type="checkbox"/> albă	C22002C10TW 23002
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C20103C07TW 24162
PDS-4-PLUS-OTW		<input type="checkbox"/> albă	C24337C02TW 24341
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C24337C07TW 24345
		<input type="checkbox"/> albă	C24337C10TW 24425
PDS-4-PLUS		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C24337C02 24337
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C24337C07 24344
		<input checked="" type="checkbox"/> argint	C24337L01 24423
		<input type="checkbox"/> albă	C24337C10 24424

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED


Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_biał
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_biał
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-8KHDRGB-1920-24
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE

Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263




PRESETUPĂ

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ARCURILE MONTATE PE SUPRAFAȚĂ




ARC

PDS

C24501N00

Ref. arch 00800

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONECTORI



CONECTOR

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONSOLE DE MONTARE

Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN

C24190N00
Ref. arch 24190



SUPPORT DE MONTARE

REG-PD-UV

C28055C02
Ref. arch 24270



SUPPORT DE MONTARE

PL-PDM


C24041 C02
Ref. arch 24041



SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07,
C24370L10
Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07,
C24367L10
Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010



SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN-ALFA

C28060N00
Ref. arch 24426




NOU

SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN-45D

C24456N00
Ref. arch 24456



NOU

SUPPORT DE MONTARE

PDS-STN-60D

C24457N00
Ref. arch 24457

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > INSERȚII TEHNICE ȘI DE PROTEȚIE



BAZĂ IZOLATOARE

MW 11x5

C24511A
Ref. arch 00035



BAZĂ IZOLATOARE

MW 11x5 LED

00036

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SETURI DE SUSPENSIE ȘI DE FIXARE

Profilul PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



BRAT
K5G-AB
C28270N00
Ref. arch 42051



SET MONTAJ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL CONDUCTOR



CAP
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



DISPOZITIV DE FIXARE
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



DISPOZITIV DE FIXARE
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL STANDARD



CAP
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213



CAP
ST
C28114N00
Ref. arch 42216