

# Profilul POR

Ref. A06144

Ref. arch B6144



- Iluminare încorporată în balustradă
- Montare ușoară „la clic”

## ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat decorativ trepte, scări și căi de comunicație


## MONTAJ

- în balustrade, cu ajutorul unor accesorii dedicate
- pot fi instalate pe balustrade cu diametrul exterior de 42 mm | 1,65" sau 49 mm | 1,93"

## ADDITIONAL INFORMATION

- este posibil să se obțină suporturi de montare, ajustate la alte diametre ale balustradei
- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

## DESEN TEHNIC



## SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
Culoare	argint anodizat
IP posibil de fixare	20, 67
Lățime	23.2 mm
Înălțime	22.9 mm
Lățimea lipire LED A	11.2 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	1
Tipul clădirii	Commercial, Residential, Retail, Entertainment/ Arts, HoReCa object, Outdoor stairs and handrails, communication routes and corridors
Zona de facilitati	
Intrarea cablului prin fișă oarbă	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da


Lungime	Ref
1050 mm	A06144A_1.05 B6144ANODA_1.05
2100 mm	A06144A_2.10 B6144ANODA_2.10

# Profilul POR






Ref. A06144

Ref. arch B6144

## SAMPLE PROJECTS




## ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
LIGER		70 %	<input type="checkbox"/> mate	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> negru	B17037C 17040
KA-COM		70 %	<input type="checkbox"/> mate	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17179T 17180
HS		73 %	<input type="checkbox"/> mate	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17208T 1370
KA-PRO		67 %	<input type="checkbox"/> mate	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17064T 17065
KA		63 %	<input type="checkbox"/> mate	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17035T 17036


## ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
POR		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C24021C02 24021
POR-OTW		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C24021C02TW 24137


## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V




**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > CRI 95+




**WP-K-CR-1210-24V**  
KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




**WP-K-CR-1220-24V**  
KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




**WP-K-CR-1275-24V**  
KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**  
K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V




**K-CR-1910-HD-24V**  
K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**  
K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




**K-1920-120-RGB-24V**  
K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**  
KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE

# Profilul POR

Ref. A06144

Ref. arch B6144



PRESETUPĂ

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

---

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ÎNCUIETORI



BUȘON

**POR**

C24014C02

Ref. arch 24014



BUȘON

**PORPLUS**

C24111C02

Ref. arch 24111