

# Profilul SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325

**KLUŚ** Inspiring Solutions



- Va găzdui bandă LED mai largă

## ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat principal și decorativ


## MONTAJ

- la suprafață, suspendat sau în orificii de intrare, cu utilizarea de accesorii dedicate, șuruburi selectate corespunzător, bandă adezivă cu două fețe sau adezivi de montare
- asamblare și demontare ușoară „la clic”

## ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- în cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capacelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

## DESEN TEHNIC



## SPECIFICAȚII TEHNICE


Material	aluminiu
IP posibil de fixare	20, 67
Forme posibile de fixare	dreptunghiular
Secțiune transversală profil	dreptunghiular
Lățime	19 mm
Înălțime	12 mm
Lățimea lipire LED A	16 mm
Numărul de benzi LED A (8 mm lățime)	2
Cu posibilitate obținerii liniei de lumină	da
Poate fi îndoit	da
Raza exterioară minimă	250 mm
Raza internă minimă	400 mm
Tipul clădirii	HoReCa object, Residential bathroom, kitchen, furniture, shop windows and exhibition, fascade lighting
Zona de facilitati	
Capacul este tăiat la lungimea profilului	da
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Culoare	Lungime	Ref
■ argint anodizat	1000 mm	A09325A_1 B9325ANODA_1
	2005 mm	A09325A_2 B9325ANODA_2
	3010 mm	A09325A_3 B9325ANODA_3
■ negru anodizat	1000 mm	A09325A07_1 B9325K7_1
	2005 mm	A09325A07_2 B9325K7_2
	3010 mm	A09325A07_3 B9325K7_3
□ albă vopsit	1000 mm	A09325L100D_1 B9325L90100D_1
	2005 mm	A09325L100D_2 B9325L90100D_2
	3010 mm	A09325L100D_3 B9325L90100D_3



## SAMPLE PROJECTS




## ACCESORII AFERENTE > DIFUZOR

NUME	MATERIAL	TRASMITANȚA	CULOARE	REF.
SILER		59 %	<input type="checkbox"/> mate	B17039M 17039
		90 %	<input checked="" type="checkbox"/> transparente	B17039T 17049


## ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
SILER		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C24236C02 24236
		<input type="checkbox"/> albă	C24236C10 24407
		<input checked="" type="checkbox"/> negru	C24236C07 24382
SILER-HQ		<input checked="" type="checkbox"/> gri	C28222AS 42630

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED




**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V

## ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > ALB MONO



**K-0530-HD-24V**

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > CRI 95+



**WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



**WP-K-CR-1220-24V**

KWP-CR-1220-24


Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



**WP-K-CR-1275-24V**

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



**WP-K-CR-1910-HD-24V**

KWP-CRHD-1910-24


Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



**WP-K-CR-1820-HD-24V**

WPKCR1820HD24


Ref. arch WPKCR1820HD24V



**K-CR-1210-24V**

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



**K-CR-1220-24V**

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**

K-CR-1275-24

Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### ACCESORII AFERENTE > RELATED LED > RANDAMENT LUMINOS RIDICAT


# Profilul SILER

Ref. A09325


Ref. arch B9325




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE



PRESETUPĂ  
**6x1,2**  
C24517C07  
Ref. arch 00802

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ARCURILE MONTATE PE SUPRAFAȚĂ



ARC  
**PDS**  
C24501N00  
Ref. arch 00800

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > CONSOLE DE MONTARE

# Profilul SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325




SUPPORT DE MONTARE

**45-STN**

C24144N00, C24262L07,  
C24265L10

Ref. arch 24144, 24262, 24265

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SETURI DE SUSPENSIE ȘI DE FIXARE




SET MONTAJ

**W1**

C28203N00

Ref. arch 42602




SET MONTAJ

**W2**

C28204N00

Ref. arch 42603



SET MONTAJ

**W6**

C28205N00

Ref. arch 42604



SET MONTAJ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647N1, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL CONDUCTOR



CAP

**45-ZZ**

C28112N00

Ref. arch 42212



DISPOZITIV DE FIXARE

**PUSZ-PRET-MR**

C28166N00, C28166L10,  
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,  
42281L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

**PUSZ-LIN-MR**

C28163N00, C28163L10,  
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



DISPOZITIV DE FIXARE

**FI-8-LIN-MR**

C28172N00, C28172L10,  
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,  
42287L9005

## ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > SUPORTURI DE SUSPENDARE ȘI CAPACE PENTRU PROFIL STANDARD

# Profilul SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325



CAP  
**45-ST**  
C28111N00  
Ref. arch 42210



CAP  
**BZP**  
C28113N00  
Ref. arch 42213



DISPOZITIV DE FIXARE  
**DP-45-MOC**  
C28256N00  
Ref. arch 00652



DISPOZITIV DE FIXARE  
**FI-8-PRET-MR**  
C28187  
Ref. arch 42345