


Profilul STEKO

Ref. A18018

Ref. arch 18018



IP20



- Pentru instalarea pe treptele scărilor
- Elemente antiderapante

ACTIVELE DE PRODUS

- iluminat de avertizare și protecție antiderapantă pe scări


MONTAJ

- într-o măsură, cu ajutorul șuruburilor selectate corespunzător

ADDITIONAL INFORMATION

- lungimi standard de profile și capace Kluś: 1000mm (toleranță ± 1,5 mm) și 2005mm / 3010mm (toleranță +5mm); pentru capacele selectate 6050mm, 10050mm (toleranță +5mm)
- În cazul în care alegeți o altă lungime a profilelor / capaceelor decât cea disponibilă ca standard, trebuie să alegeți în plus serviciul de tăiere de la firma KLUŚ

DESEN TEHNIC



SPECIFICAȚII TEHNICE

Material	aluminiu
IP posibil de fixare	20
Lățime	43.3 mm
Înălțime	22.8 mm
Lățimea lipire LED A	7 mm
Tipul clădirii	Commercial, Retail, Entertainment/ Arts, HoReCa object
Zona de facilitati	stairs and handrails
Ieșire a cablului pe dedesubt	da

Culoare	Lungime	Ref
■ argint anodizat	1000 mm	A18018A_1 18018ANODA_1
	2005 mm	A18018A_2 18018ANODA_2
	3010 mm	A18018A_3 18018ANODA_3
■ negru anodizat	1000 mm	A18018A07_1 18018K7_1
	2005 mm	A18018A07_2 18018K7_2
	3010 mm	A18018A07_3 18018K7_3


Profilul STEKO

Ref. A18018

Ref. arch 18018

KLUŚ Inspiring Solutions

SAMPLE PROJECTS



ACCESORII AFERENTE > CAPACE DE CAPĂT

NUME	MATERIAL	CULOARE	REF.
STEKO-90	PP	■ gri	C24053C02 24053
STEKO-P	PP	■ gri	C24037C02 24037
		■ negru	C24037C07 24247
STEKO-L	PP	■ gri	C24038C02 24038
		■ negru	C24038C07 24246

ACCESORII AFERENTE > RELATED LED



K-SE-1210-12V
K-SE-1210-12
Ref. arch K-SE-1210-12V

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPLIMENTARE > ALTELE

Profilul STEKO

Ref. A18018

Ref. arch 18018



PRESETUPĂ

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

ACCESORII AFERENTE > ARTICOLE SUPPLEMENTARE > CORDOANE DE SILICON



ȘNUR ANTIDERAPANT

FI-5

C24538C00

Ref. arch 17002